Сверка кодов маркировки

- При расхождении кодов маркировки

Процесс сверки кодов всегда и для всех типов кодов является не обязательным, но рекомендованным. Документ можно принять или отклонить.

В процессе отгрузки маркированного товара покупателю, также появляется ряд задач. Ключевая — передать в систему **Честный ЗНАК** сведени я о том, что товар был отгружен другому юридическому лицу. В таком сообщении указывается не только кто и кому отгрузил товар, но и сами коды товара. Таким образом, продавцу нужно будет или отсканировать коды перед отправкой, или взять их из своей учетной системы. Тем, у кого товар хранится на сторонних складах, нужно будет обмениваться информацией со складом, чтобы знать, что именно они отгрузили.

Сверять коды нужно при приемке, чтобы исключить расхождения между данными в системе Честный ЗНАК и на складе. Для этого нужно просканировать коды на товаре и сравнить с теми, что указаны в электронном УПД. Для этого необходимо:

1. Оснастить склад оборудованием для считывания кодов DataMatrix (это могут быть и 2D-сканеры, и ТСД).
2. Поставить программное обеспечение, которое позволит сопоставить коды на товаре и в УПД или проверить свой товароучетный сервис — в нем может быть такая функция.
3. Обучить персонал на складе или на точке с приемкой новому бизнес-процессу и дополнить инструкции.

Чтобы сверить коды маркировки в поступившем УПД, зайдите в реестр **Входящие**.

Сверку можно произвести 2-мя способами:

Способ 1. Нажмите на пиктограмму в правой части документа, в поле набора действий документа:



Способ 2. В окне просмотра документа, в поле уведомления нажмите **Сверить**:



Чтобы начать сверку кодов маркировки, необходимо проверить настройки сканера, включить английскую раскладку и нажать на кнопку **Начат ь сканирование**:



В модальном окне «Сверка кодов маркировки» поле поиска используется до или после начала процесса сканирования. Оно предназначено только для поиска кодов маркировки в документе.

Если установить курсор в поле поиска кода маркировки и отсканировать код на товаре, не нажав при этом кнопку **Начать сканировать**, он будет отсканирован вместе с криптохвостом, в результате отсканированный код маркировки не будет отображаться в списке. В этом случае необходимо удалить в поле поиска все символы до следующих цифр включительно: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (криптохвост может начинаться с этих цифр):



Отредактированный код маркировки появится в списке ниже:



Если нажать на кнопку **Начать сканировать** и после этого поставить курсор в поле поиска кода маркировки, то все коды в списке будут помечены восклицательным знаком:



В этом случае можно нажать **Начать заново**, все предыдущие результаты сканирования сбросятся. Для продолжения нажмите кнопку **Начать сканировать**. При этом курсор не должен помещаться в поле поиска, иначе код будет также отсканирован с криптохвостом. В этом случае необходимо будет отредактировать значение, убрав лишние символы (криптохвост):



После того, как код будет отсканирован, он перенесется в область «Отсканированные коды маркировки». В области «Коды маркировки в документе» останутся только неотсканированные коды маркировки.

При нажатии кнопки **Начать заново** все результаты по отсканированным кодам обнуляются.

Когда все коды отсканированы, необходимо нажать **Завершить сканирование**:



При нажатии кнопки **Начать заново** все результаты по отсканированным кодам обнуляются.

Когда все коды отсканированы, необходимо нажать **Завершить сканирование**.

После завершения сканирования откроется окно просмотра документа, где можно подписать полученный УПД:



Статус документа становится «Завершен»:



При расхождении кодов маркировки

Если отсканированный код на упаковке не совпадает с теми, что указан в УПД, появится уведомление. Вы можете **Удалить код** из отсканированных или **Продолжить** сканирование:



После нажатия на кнопку **Продолжить** возвращается окно со списком кодов маркировки. Коды, по которым есть расхождения, будут помечены восклицательным знаком. Чтобы просмотреть информацию о расхождении наведите на восклицательный знак:


Сверка кодов маркировки
Код маркировки
Отсканированные коды маркировки 12
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
80718933020979)0›9Z?
Коды маркировки в документе 1
80718933020979)0›9Z?
Код не был отсканирован
Начать сканирование



После того, как все коды маркировки будут отсканированы, необходимо нажать на кнопку **Завершить сканирование**.

Документ с кодами маркировки, по которым найдены расхождения, можно подписать. При этом формируется титул покупателя, который извещает о положительной приёмке маркированного товара. Нажмите **Подписать документ**:



Затем подтвердите действие:



Статус документа становится **Завершен**. Такой документ можно аннулировать.

Либо можно **Отклонить документ** с кодами маркировки, по которым найдены расхождения, отправив уведомление об уточнении, с указанием причины уточнения:



В уведомлении об уточнении можно отметить флаг **Указать коды маркировки.** В этом случае коды маркировки, по которым есть расхождения, будут добавлены из УПД в уведомление об уточнении.

Документ примет статус **Отклонен**.

На данный момент в Астрал.ЭДО сканирование работает только с единичными упаковками. Сканирование кодов маркировки агрегированных товаров (транспортные упаковки КИТУ) не поддерживается.