Настройки Internet Explorer для работы в облачных сервисах

Для корректной работы большинства облачных сервисов необходимо использовать браузер Internet Explorer версии не ниже 8.0.

1. Запустите браузер Microsoft Internet Explorer.

٢

2. Нажмите кнопку Сервис в правом верхнему углу окна браузера и в выведенном меню выберите пункт Свойства браузера:

		_	Ð)	×
- 🗎 Ç	Поиск	۰ م	6	*	
	Печать			>	í.
	Файл			>	
	Масштаб (100%)			>	
	Безопасность			>	
	Открыть с помощью Microsoft Edge	CTF	RL+SHIFT+	E	
	Добавить сайт в список приложений				
	Просмотреть загрузки		CTRL+	J	
	Настроить надстройки				
	Средства разработчика F12				
1	Перейти к закрепленным сайтам				
	Параметры просмотра в режиме совместимости				
	Свойства браузера				
	О программе				

3. В открывшемся окне Свойства браузера перейдите на вкладку Безопасность.

4. Выберите зону Надежные сайты.

5. Нажмите кнопку Сайты:

C					2	\sim		
Своиства ораузе	pa				f	^		
Содержание	Полключе	ния Пг	ограм	имы ,	Дополнител	ьно		
Общие	Безопас	ность		Конфиде	нциальности			
Выберите зону	для параметр	ы ее парам	етров	безопасн	ости.	_		
	1	\checkmark		0				
Интернет	Местная интрасеть	Надежны сайты	le	Опасные сайты	•			
Надер	кные сайты				Сайты			
Зона д. причин данны В этой	ля надежных ят вреда ваш 1. зоне есть веб	сайтов, кот іему компьк і-сайты.	торые отеру	не или	Сайты			
Уровень безог	пасности для	этой зоны -						
0co 0c - U - /	Особыё параметры. Особые параметры. - Чтобы изменить их, щелкните "Другой". - Для возврата к рекомендованному уровню щелкните "По умолчанию".							
BКЛЮЧИТЬ Internet E	защищенный xplorer)	й режим (по	требу	ется пере	запуск			
		Друго	й	По	умолчанию			
Выбрать уровень безопасности по умолчанию для всех зон								
	[ОК		Отмена	Приме	нить		

6. Впишите адрес вашего сайта под надписью Добавить в зону следующий узел и нажмите кнопку Добавить.

7. Снимите флажок Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https):

Надежные сайты	×
Вы можете добавлять в эту зону веб-сайты из нее. Заданные для зоны параметры безоп использоваться для всех ее сайтов.	и удалять их пасности будут
Доб <u>а</u> вить в зону следующий узел:	
	До <u>б</u> авить
<u>В</u> еб-сайты:	
https://k.1c-etp.ru https://online.1c-report.ru	<u>У</u> далить
Для в <u>с</u> ех сайтов этой зоны требуется проверка се	ерверов (https:)
	<u>З</u> акрыть

Нажмите кнопку Закрыть. Вы вернетесь на вкладку Безопасность.

8. На вкладке Безопасность для той же зоны Надежные сайты нажмите кнопку Другой:

зойства браузе	ра			?		×	
Содержание	Подключени	я Пр	ограммы	Дополн	итель	но	
Общие	Безопасно	сть	Конф	риденциалы	ность		
Выберите зону	для параметры	ее параме	тров безо	пасности.			
Интернет	Местная интрасеть	Надежны сайты	e Ona cai	сные йты			
Наде	жные сайты						
причин данны В этой Уровень безо	нят вреда вашен м. зоне есть веб-с пасности для эт	чу компью айты. ой зоны —	теру или				
Особый Особые параметры. - Чтобы изменить их, щелкните "Другой". - Для возврата к рекомендованному уровню щелкните "По умолчанию".							
BКЛЮЧИТ Internet E	ь защищенный р Explorer)	ежим (пот	ребуется	перезапуск			
		Другой		По умолчан	нию		
Выбра	ть уровень безо	опасности	по умолча	нию для вс	ex 30	н	
		OK	0.71				

9. В открывшемся окне выполните следующие действия:

• Под надписью Сброс особых параметров выберите режим Низкий и нажмите кнопку Сбросить:

Параметры безопасности — зона надежных сайтов	×
Параметры	
Отображение разнородного содержимого Включить Отключить Предлагать Включить Включить Включить Включить	
 Отключить Предлагать Перетаскивание или копирование и вставка файлов Включить Отключить Предлагать Переход между окнами и фреймами через разные домень Включить Отключить Отключить 	
* Изменения будут применены после перезапусти мпьютера Сброс особых параметров На уровень: Низкий Сбросить	

• В разделе Элементы ActiveX и модули подключения у всех параметров отметьте Включить:

Параметры безопасности — зона надежных сайтов	×
Параметры	
 Элементы ActiveX и модули подключения Автоматические запросы элементов управления ActiveX Включить Отключить Включить Включить Отключить Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как Отключить Включить Отключить Предлагать Запуск элементов ActiveX и модулей подключения Включить Допущенных администратором Отключить 	
* Изменения будут применены после перезапуска компьютера	
Сброс особых параметров На уровень: Низкий	
ОК Отмена	

• В разделе Разное в параметре Блокировать всплывающие окна отметьте Отключить:

Параметры безопасности — зона надежных сайтов	×
Параметры	
 Разное Блокировать всплывающие окна Включить Отключить Веб-сайты из зон Интернета с меньшими правами могут с Включить Отключить Отключить Предлагать Включать путь к локальному каталогу при отправке фаі Включить Отключить Включить 	
О Отключить Доступ к источникам данных за пределами домена	
* Изменения будут применены после перезапуска компьютера	
Сброс особых параметров На уровень: Низкий V Сбросить	
ОК Отмена	

• В разделе Включить фильтр XSS отметьте Отключить, в параметре Выполнять сценарии приложений Java отметьте Включить. Нажмите кнопку OK:

Пар	оаметры бе	зопасности — зона на	дежных сайтов		×
ГП	араметры				
	🗐 Вкл	ючить фильтр XSS		~	
	_0	Включить			
	Ō	Отключить			
	🗐 Вы	полнять сценарии прило	жений Java		
		Включить			
	Ō	Отключить			
	Ō	Предлагать			
	🗐 Pas	решить веб-сайтам запр	ашивать информаци	но с помог	
		Включить			
	Ō	Отключить			
	🗐 Pas	решить обновление стр	оки состояния через	з сценарий	
		Включить			
	Ō	Отключить			
	🗐 Pas	решить программный до	оступ к буферу обме	на	
		Включить			
	Õ			×	
	<			>	
	* Изменения	а будут применены после	е перезапуска компь	ютера	
C	брос особых	кпараметров			
н	а уровень:	Низкий	~ 1	Сбросить	
			ОК	Отмена	
			OK	Official	

10. На вкладке Безопасность проверьте, что уровень настроек безопасности выбран Средний. Это необходимо для приема cookie.

11. Перейдите на вкладку Конфиденциальность. На этой вкладке:

- Нажмите кнопку Дополнительно и установите флажок Принимать у всех типов cookie. Установите флажок Всегда разрешать файлы cookie ceaнca.
- В параметре Блокирование всплывающих окон снимите отметку Включить блокирование всплывающих окон:

Свойства браузер	pa				?	×
Содержание	Подключения	Пр	ограммы	Допо	олнител	ъно
Общие	Безопасность		Конф	иденциа	альност	ъ
Параметры		Ci	айты	Допол	нитель	но
Расположение Никогда не р запрашивать	разрешать веб-сайт ваше местонахожи	ам цение		Очист	ить сай	ты
Блокирование в	сплывающих окон юкирование всплые	зающи	их окон	Пар	аметры	
InPrivate	панели инструменто	ов и ра	асширения	в режим	e InPriv	ate
	0	к	Отме	на	Приме	енить

• Нажмите кнопку Сайты. Впишите адрес портала и нажмите Разрешить. В разделе Управляемые веб-сайты состояние порталов должно быть Всегда разрешать:

онфиденциальность для отдельных веб-сайтов							
Управление веб-сайтами Можно указать, каким веб-сайтам разрешено, а каким запрещено использовать файлы cookie, независимо от их политики конфиденциальности. Введите адрес управляемого веб-сайта, а затем нажмите кнопку "Разрешить" или "Заблокировать". Чтобы отказаться от управления веб-сайтом, выберите веб-сайт из списка и нажмите кнопку "Удалить".							
Адрес ве <u>б</u> -сайта:		<u>З</u> апретить					
Управляемые <u>в</u> еб-сайты:		<u>Р</u> азрешить					
Домен 1c-report.ru	Состояние Всегда разрешать	<u>У</u> далить Удалить в <u>с</u> е					
		ОК					

12. Перейдите на вкладку Дополнительно и проставьте отметки в параметрах SSL 3.0, TLS 1.0, Использовать TLS 1.1, Использовать TLS 1.2.

Снимите отметку SSL 2.0.

Снимите отметку Не сохранять зашифрованные страницы на диск. Нажмите кнопку ОК:

Свойства брауз	epa		?	\times			
Общие Безопасность Конфиденциальност Содержание Подключения Программы Дополнител							
Содержание Подключения Программы Дополнительно Параметры							
* Изменения	восстанови	сле перезапуска ть дополнительн	компьютера ные параметрь	I			
Сброс парамет	ров параметры Inter	net Explorer					
Возвращает па по умолчанию	Возвращает параметры Internet Explorer к значениям Сброс						
Используйте	: сброс только если о	бозреватель нер	oafotocnocofei	1.			
	0	К Отме	на Прим	енить			

13. Закройте диалоговое окно Свойства браузера нажатием кнопки ОК.

14. Закройте все окна браузера Internet Explorer, а потом запустите браузер снова, чтобы все настройки начали действовать.

Браузер Microsoft Internet Explorer настроен для работы с облачными сервисами.