



Авторизация в сервисе iКЭДО

Для выполнения авторизации в сервисе iКЭДО через программу 1С перейдите в новый раздел **КЭДО** информационной базы и выберите группу функций **Настройка сервиса iКЭДО**:



Если в появившемся окне настроек отобразится сообщение «Для работы расширения iКЭДО необходимо включить возможность использования **Дополнительных реквизитов и сведений**», нажмите гиперссылку **Перейти к настройке**:



В открывшейся области общепрограммных настроек раскройте список **Дополнительные реквизиты и сведения** и установите флажок **Дополнительные реквизиты и сведения**:

Общие настройки

Изменение заголовка программы, дополнительных реквизитов и других общих настроек.

Заголовок программы:

[Региональные настройки](#)

- > Публикация информационной базы
- > Параметры серверной информационной базы
- > Контактная информация
- Дополнительные реквизиты и сведения**
 - Дополнительные реквизиты и сведения**
Добавление реквизитов и сведений к объектам программы.
- [Дополнительные реквизиты](#)
Создание реквизитов, их изменение, описание свойств. Эти реквизиты отображаются в формах.
- [Дополнительные сведения](#)
Создание сведений, их изменение, описание свойств. Эти сведения отображаются в отдельной форме, которая открывается специальной командой.

> История изменений

> Поиск данных

> Электронная подпись и шифрование

> Удаление помеченных объектов

> Производительность

Каталог временных файлов кластера серверов 1С:Предприятие

Под управлением ОС Windows:

Под управлением ОС Linux:

Для многопоточных длительных операций путь к единому сетевому каталогу общих временных файлов серверов 1С:Предприятие, работающих в одном кластере.

Если все выполнено корректно, окно **Настройка сервиса iКЭДО** станет доступным для редактирования и сообщение, связанное с дополнительными реквизитами, исчезнет:

Настройка сервиса iКЭДО

✓ **Авторизация в сервисе iКЭДО**


Требуется для общего доступа к API сервиса iКЭДО.

Адрес


[Авторизация в сервисе iКЭДО](#)

- > Работа с документами
- > Работа со справочниками
- > Подписание документов
- > Настройка часового пояса
- > Прочие настройки

В данном окне введите адрес сервера <https://api-gw.ikedo.astral.ru> и нажмите гиперссылку **Авторизация в сервисе iКЭДО**:




После этого в открывшейся форме нажмите кнопку **Создать**:



Далее осуществите авторизацию в сервисе iКЭДО того пользователя, который будет работать с расширением в программе 1С. Например, таким пользователем может являться сотрудник кадровой службы или системный администратор.

В форме авторизации укажите пользователя (по умолчанию программа 1С устанавливает текущего пользователя, работающего с информационной базой), организацию, за которой он закреплен, а также вставьте его персональный токен (API-ключ, формируемый в сервисе iКЭДО):



Подробнее о выпуске API-ключа см. в статье [Выпуск API-ключа для интеграции с 1С](#)

После нажмите кнопку **Проверить**. Если указанные данные корректны, будет отображен статус «Доступ проверен»:

☆ Авторизация в сервисе iКЭДО (созда... ⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Пользователь: Савинская З.Ю. (Системный программист) ▾ ⌵

Организация: Крон-Ц ▾ ⌵

Доступ проверен: Проверить

Токен:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Нажмите кнопку **Записать и закрыть**:

☆ Авторизация в сервисе iКЭДО (созда... ⌵ ⌵ ⌵

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Пользователь: Савинская З.Ю. (Системный программист) ▾ ⌵

Организация: Крон-Ц ▾ ⌵

Доступ проверен: Проверить

Токен:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....